





# Anan Riyadh

- ✓ مسابح فيبر جلاس بأشكال ومقاسات مختلفة وأحدث الموديلات
- ✓ توصيل وتركيب في كل مناطق المملكة والخليج
- ✓ ضمان 12 سنة







للتواصل والمبيعات  
+966 115204011






# الألوان





# الألوان






اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M01 4.00x8.00 متر

### مواصفات الحوض



8.00 متر	الطول
4.00 متر	العرض
1.80 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 إسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
24 بوصة	مقاس الفلتر
1.50 حسان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



ananriyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh



www.anan-alriyadh.com




Riyadh



## مسبح M02 4.00x8.00 متر

### مواصفات الحوض



8.00 متر	الطول
4.00 متر	العرض
1.70 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 إسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
24 بوصة	مقاس الفلتر
1.50 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh



www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M03 7.00 x 3.50 متر

### مواصفات الحوض



7.00 متر	الطول
3.50 متر	العرض
1.70 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 إسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
24 بوصة	مقاس الفلتر
1.50 حسان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh



www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M04 7.00 x 3.50 متر

### مواصفات الحوض



7.00 متر	الطول
3.50 متر	العرض
1.50 متر	الارتفاع الاقصى
85 سم	الارتفاع الأدنى
1 إسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
24 بوصة	مقاس الفلتر
1.50 حسان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



ananriyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M05 7.10 x 4.10 متر

### مواصفات الحوض



7.10 متر	الطول
4.10 متر	العرض
1.85 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 سم	الارتفاع الأدنى
2 إسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
24 بوصة	مقاس الفلتر
1.50 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M06 7.10 x 4.10 متر

### مواصفات الحوض



7.10 متر	الطول
4.10 متر	العرض
1.85 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 سم	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
24 بوصة	مقاس الفلتر
1.50 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M07 3.00 x 7.60 متر

### مواصفات الحوض



7.60 متر	الطول
3.00 متر	العرض
1.65 متر	الارتفاع الاقصى
90 سم	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
24 بوصة	مقاس الفلتر
1.50 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M08 3.00 x 7.60 متر

### مواصفات الحوض

7.60 متر	الطول
3.50 متر	العرض
1.00 متر	الارتفاع الاقصى
مستوى واحد	الارتفاع الأدنى
1 اسكيمر	عدد الإسكيمر
3 دفاعات	عدد الدفاعات
4 لمبات	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حصان	مقاس المضخة



للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



ananriyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M09 6.50 x 3.50 متر

### مواصفات الحوض



6.50 متر	الطول
3.50 متر	العرض
1.65 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



ananiyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M10 6.50 x 3.50 متر

### مواصفات الحوض



6.50 متر	الطول
3.50 متر	العرض
1.50 متر	الارتفاع الاقصى
85 سم	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



ananriyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh



www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M11 6.50 x 3.50 متر

### مواصفات الحوض




6.50 متر	الطول
3.50 متر	العرض
1.50 متر	الارتفاع الاقصى
85 سم	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M12 6.20 x 5.20 متر

### مواصفات الحوض



6.20 متر	الطول
5.20 متر	العرض
55 سم	الارتفاع الاقصى
مستوى واحد	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M13 4.90 x 4.90 متر

### مواصفات الحوض



4.90 متر	الطول
4.90 متر	العرض
55 سم	الارتفاع الاقصى
مستوى واحد	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M14 4.75 x 4.75 متر

### مواصفات الحوض




4.75 متر	الطول
4.75 متر	العرض
55 سم	الارتفاع الاقصى
مستوى واحد	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011




اضغط المربع لمشاهدة الصور



بدون الألعاب

# مسبح M15 6.00 x 4.00 متر

## مواصفات الحوض



6.00 متر	الطول
4.00 متر	العرض
55 سم	الارتفاع الاقصى
مستوى واحد	الارتفاع الأدنى
2 اسكيم	عدد الإسكيم
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



بدون الألعاب

# مسبح M16 4.00 x 7.00 متر

## مواصفات الحوض



7.00 متر	الطول
4.00 متر	العرض
2.15 متر	الارتفاع الاقصى
55 سم	الارتفاع الأدنى
1 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
1 لمبة	عدد اللمبات
18 بوصة	مقاس الفلتر
3/4 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح M17 6.50 x 3.50 متر

### مواصفات الحوض




6.50 متر	الطول
3.50 متر	العرض
1.65 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبة	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح L01 14.00 x 5.50 متر

### مواصفات الحوض



14.00 متر	الطول
5.50 متر	العرض
2.00 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
3 اسكمر	عدد الإسكمر
8 دفاعات	عدد الدفاعات
4 لمبات	عدد اللمبات
35 بوصة	مقاس الفلتر
3 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح L02 10.86 x 5.50 متر

## مواصفات الحوض



10.86 متر	الطول
5.50 متر	العرض
2.00 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
3 اسكيمر	عدد الإسكيمر
7 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
30 بوصة	مقاس الفلتر
2 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح L03 5.10 x 11.70 متر

### مواصفات الحوض



11.70 متر	الطول
5.10 متر	العرض
2.10 متر	الارتفاع الاقصى
1.10 متر	الارتفاع الأدنى
3 اسكيمر	عدد الإسكيمر
6 دفاعات	عدد الدفاعات
1 لمبة	عدد اللمبات
30 بوصة	مقاس الفلتر
2 حسان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح L04 11.45 x 4.55 متر

## مواصفات الحوض

11.45 متر	الطول
4.55 متر	العرض
2.00 متر	الارتفاع الاقصى
35 سم	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
6 دفاعات	عدد الدفاعات
4 لمبات	عدد اللمبات
30 بوصة	مقاس الفلتر
2 حصان	مقاس المضخة



للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh



www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح L05 10.45 x 4.55 متر

### مواصفات الحوض



10.45 متر	الطول
4.55 متر	العرض
2.10 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
6 دفاعات	عدد الدفاعات
4 لمبات	عدد اللمبات
30 بوصة	مقاس الفلتر
2 حسان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح L06 4.80 x 9.75 متر

## مواصفات الحوض



9.75 متر	الطول
4.80 متر	العرض
2.00 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
6 دفاعات	عدد الدفاعات
4 لمبات	عدد اللمبات
30 بوصة	مقاس الفلتر
2 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



ananriyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح L07 4.40 x 9.40 متر

### مواصفات الحوض



9.40 متر	الطول
4.40 متر	العرض
2.00 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
6 دفاعات	عدد الدفاعات
4 لمبات	عدد اللمبات
30 بوصة	مقاس الفلتر
2 حسان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



ananriyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح L08 4.10 x 9.40 متر

### مواصفات الحوض



9.40 متر	الطول
4.10 متر	العرض
1.85 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
3 لمبات	عدد اللمبات
27 بوصة	مقاس الفلتر
1.50 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh



www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح L09 9.00 x 4.00 متر

### مواصفات الحوض




9.00 متر	الطول
4.00 متر	العرض
1.80 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
3 لمبات	عدد اللمبات
24 بوصة	مقاس الفلتر
1.50 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح L10 8.50 x 4.00 متر

### مواصفات الحوض


8.50 متر	الطول
4.00 متر	العرض
1.85 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
24 بوصة	مقاس الفلتر
1.50 حصان	مقاس المضخة



للتواصل والمبيعات  
+966 115204011




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح L11 4.00 x 8.50 متر

## مواصفات الحوض

8.50 متر	الطول
4.00 متر	العرض
1.85 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
24 بوصة	مقاس الفلتر
1.50 حصان	مقاس المضخة



للتواصل والمبيعات  
+966 115204011




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح L12 4.10 x 8.30 متر

## مواصفات الحوض


8.30 متر	الطول
4.10 متر	العرض
1.85 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
3 دفاعات	عدد الدفاعات
2 لمبات	عدد اللمبات
24 بوصة	مقاس الفلتر
1.50 حصان	مقاس المضخة



للتواصل والمبيعات  
+966 115204011




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح L13 3.60 x 9.45 متر

## مواصفات الحوض



9.45 متر	الطول
3.60 متر	العرض
1.70 متر	الارتفاع الاقصى
85 سم	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
1 لمبة	عدد اللمبات
24 بوصة	مقاس الفلتر
1.50 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح L14 10.45 x 4.55 متر

## مواصفات الحوض



10.45 متر	الطول
4.55 متر	العرض
2.10 متر	الارتفاع الاقصى
1.00 متر	الارتفاع الأدنى
2 اسكيمر	عدد الإسكيمر
6 دفاعات	عدد الدفاعات
4 لمبات	عدد اللمبات
30 بوصة	مقاس الفلتر
2 حسان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح S01 3.00 x 6.00 متر

## مواصفات الحوض



6.00 متر	الطول
3.00 متر	العرض
1.40 متر	الارتفاع الاقصى
85 سم	الارتفاع الأدنى
1 إسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
1 لمبة	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حسان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh



www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح SO2 3.00 x 6.00 متر

## مواصفات الحوض



6.00 متر	الطول
3.00 متر	العرض
1.35 متر	الارتفاع الاقصى
80 سم	الارتفاع الأدنى
1 إسكيمر	عدد الإسكيمر
4 دفاعات	عدد الدفاعات
1 لمبة	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حسان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح S03 3.00 x 5.25 متر

## 3 مقاسات مختلفة



## مواصفات الحوض

5.25 متر	الطول
3.00 متر	العرض
1.20 1.40 1.70 متر	الارتفاع الاقصى
0.85 1.40 متر	الارتفاع الأدنى
1 إسكيمر	عدد الإسكيمر
3 دفاعات	عدد الدفاعات
1 لمبة	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح S05 4.50 x 3.00 متر

## مواصفات الحوض



4.50 متر	الطول
3.00 متر	العرض
1.25 متر	الارتفاع الاقصى
66 سم	الارتفاع الأدنى
1 اسكيمر	عدد الإسكيمر
3 دفاعات	عدد الدفاعات
1 لمبة	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حسان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh



www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح S05 4.00 x 2.30 متر

## مواصفات الحوض



4.00 متر	الطول
2.30 متر	العرض
1.25 متر	الارتفاع الاقصى
مستوى واحد	الارتفاع الأدنى
1 اسكيمر	عدد الإسكيمر
2 دفاعات	عدد الدفاعات
1 لمبة	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حسان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



ananriyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh




www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح S06 2.15 x 4.00 متر

### مواصفات الحوض




4.00 متر	الطول
2.15 متر	العرض
90 سم	الارتفاع الاقصى
مستوى واحد	الارتفاع الأدنى
1 اسكيمر	عدد الإسكيمر
2 دفاعات	عدد الدفاعات
1 لمبة	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح S07 2.90 x 3.40 متر

## مواصفات الحوض



3.40 متر	الطول
2.90 متر	العرض
1.10 متر	الارتفاع الاقصى
مستوى واحد	الارتفاع الأدنى
1 اسكيمر	عدد الإسكيمر
2 دفاعات	عدد الدفاعات
1 لمبة	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
1 حسان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh



www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح S08 3.80 x 2.00 متر

### مواصفات الحوض



3.80 متر	الطول
2.00 متر	العرض
60 أو 90 سم	الارتفاع الاقصى
مستوى واحد	الارتفاع الأدنى
1 اسكيمر	عدد الإسكيمر
2 دفاعات	عدد الدفاعات
1 لمبة	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
3/4 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح 509 2.40 x 2.40 متر

## مواصفات الحوض



2.40 متر	الطول
2.40 متر	العرض
60 سم	الارتفاع الاقصى
مستوى واحد	الارتفاع الأدنى
لا يوجد	عدد الإسكيمر
2 دفاعات	عدد الدفاعات
1 لمبة	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
3/4 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



anariyadh



anan.riyadh



anan\_riyadh



www.anan-alriyadh.com



Riyadh




اضغط المربع لمشاهدة الصور



# مسبح S10 2.35 x 2.35 متر

## مواصفات الحوض



2.35 متر	الطول
2.35 متر	العرض
60 سم	الارتفاع الاقصى
مستوى واحد	الارتفاع الأدنى
لا يوجد	عدد الإسكيمر
2 دفاعات	عدد الدفاعات
لا يوجد	عدد اللمبات
20 بوصة	مقاس الفلتر
3/4 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011




اضغط المربع لمشاهدة الصور



## مسبح S11 4.85 x 2.32 متر

### مواصفات الحوض



4.85 متر	الطول
2.32 متر	العرض
1.00 متر	الارتفاع الاقصى
مستوى واحد	الارتفاع الأدنى
1 إسكيمر	عدد الإسكيمر
3 دفاعات	عدد الدفاعات
1 لمبة	عدد اللمبات
18 بوصة	مقاس الفلتر
3/4 حصان	مقاس المضخة

للتواصل والمبيعات  
+966 115204011



## المتطلبات على العميل

- 01 على العميل اعمال الحفر والردم و أي أعمال خارج المسبح
- 02 على العميل توفير عمال عند وصول المسبح للقيام بالدفن بوجود فني المؤسسة أثناء قيامه بأعمال التمديدات ولا يحق له مطالبة الفني بذلك
- 03 يجب معاينة مناسيب المسبح بما حوله قبل مغادرة فني المؤسسة ويجب صب ماحول المسبح وتبليطه مباشرة حتى لا تتسبب مياه الأمطار بجوانب المسبح
- 04 في حال عدم موافقة العميل على تركيب الأجهزة أثناء تركيب المسبح ، للمؤسسة حق تحديد موعد فيما بعد حسب امكانياتها وقد يترتب عليها رسوم اضافيه في حال عدم اخطار المؤسسة مسبقاً
- 05 على العميل توفير مصدر ماء وصرف صحي من و الى مكان تركيب الاجهزة بمسافة 2 متر تقريباً وتوفير مصدر كهرباء وعمل 1 مفتاح مكيف 77 وتوفير 2 فيش ثلاثي مقاس الأسلاك 6 ملم وفي حال تركيب سخان تكون 10 ملم وأكثر حسب الحجم وينصح أن تكون التمديدات أكثر من 5 م لإعطاء ضخ للمياة بشكل أقوى وأكثر من ذلك تكون على حساب العميل .
- 06 على العميل تجهيز الحفرة قبل وصول المسبح و في حال تأخير انزال المسبح تحسب الساعة 100 ريال أجرة السيارة
- 07 يجب عمل صبة نظافة علوية قبل البلاط وبعدها يتم عمل البلاط في حدود 10 سم للمحافظة على عدم هبوط البلاط
- 08 عدم ترك المسبح بدون ماء خاصة في فصل الصيف أو أكثر من شهر في الأوقات العادية



## الطلبات

- 01 إن أي عملية بيع أو تأجير أو تصنيع تقوم بها المؤسسة تصدر بموجبها فاتورة معتمدة، وتخلي المؤسسة مسؤوليتها عن أي عملية تتم بدون الحصول على فاتورة معتمدة، ولا تعتبر المؤسسة طرفاً فيها ولا تتحمل المؤسسة أي تعويض ناشئ عنها .
- 02 الأشكال والصور المعروضة للمنتجات ليست مطابقة للواقع تماماً، بل قد تختلف الألوان والرسومات عن الواقع ؛ لأنها صور محاكاة لها بالرسم بالكمبيوتر وتعد صوراً تقريبية للمنتج
- 03 يشترط لإبرام عقد البيع دفع مبلغ يمثل (50%) من قيمة المنتج حالا، ويتم إكمال المبلغ المتفق عليه قبل موعد التوصيل والتركيب بيوم على الأقل
- 04 بعد إتمام عملية الطلب يتم إرسال فاتورة إلكترونية تحتوي على تفاصيل الطلب بالإضافة إلى سياسات المؤسسة وتعد هذه الفاتورة بمثابة الموافقة التامة من قبل العميل على جميع محتوياتها ، ويجب الحفاظ عليها وإبرازها عند الحاجة لها
- 05 يعتبر الطلب مؤكداً بعد استلام المؤسسة لجزء من قيمة المنتج
- 06 يحق للعميل إلغاء الطلب وذلك قبل مضي ثلاثة أيام من تأكيده ، وقبل إيصاله إليه ، بحيث يقوم العميل بإرسال طلب الإلغاء مكتوباً عبر تطبيق الواتساب
- 07 إن إبرام العقد مع المؤسسة ، وتأكد الطلبية حسب ما هو مقرر أعلاه يعني قراءة العميل واطلاعه على جميع سياساتها والموافقة التامة عليها
- 08 توفير المنتج للعميل يكون بعد تأكيد الطلب بمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع ، ويجوز للمؤسسة - تبعا لظروف السوق - تأجيل فترة التسليم إلى شهر كحد أقصى .
- 09 عندما يجهز المنتج للتسليم فإن المؤسسة تشعر العميل بذلك لاستلامه ، ويعد هذا الاشعار تمكيناً من المؤسسة من قبض واستلام المنتج ، ولا يجوز للعميل رفض الاستلام أو تأجيله إلا بموافقة مكتوبة من المؤسسة .
- 10 عند رفض استلام المنتج بعد جاهزيته ، أو عدم إكمال باقي قيمته ، أو الإصرار على تأجيل استلامه مع عدم موافقة المؤسسة ، فإن المؤسسة تنذر العميل بأنها ستلغي العقد إذا لم يستلمه خلال (24) ساعة من وقت الإنذار ، فإذا لم يستلمه بعد (24) ساعة فللمؤسسة إلغاء العقد .
- 11 عند إلغاء الطلب بعد مضي المدة المحددة لقبول الإلغاء ، أو رفض استلام المنتج في وقت تسليمه المقرر ، فإن المؤسسة تستحق المبلغ المدفوع لها من العميل عند إبرام العقد والذي يمثل (50%) وإن أُلغي العقد.
- 12 عند استلام المنتج من قبل العميل يستقر في ملكه ، ولا يمكن استبداله أو استرجاعه بعد مضي الفترة المحددة للإستبدال أو الاسترجاع

## القانون واجب التطبيق والسلطة القضائية



01

يحكم هذه الاتفاقية الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

02

عند وجود نزاع أو خلاف - لا سمح الله - فإنه يسعى إلى حله بالطرق الودية، وفي حال استمراره فإنه يلجأ إلى القضاء والمحاكم المختصة في مدينة جدة أياً كان محل إقامة العميل . ويجوز للمؤسسة إقامة الدعوى أو الجواب عنها - حسب الظروف - في محكمة أي بلد آخر

03

يعتبر تطبيق الواتساب) وسيلة رسمية للبلاغات العامة، والإخطار النظامي المشروط ، والمخاطبة والمراسلة بين العميل والمؤسسة " كتابة . كما أن المساع الودية لحل النزاع بين العميل والمؤسسة تتم من خلاله ، وبها يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة المشروط نظاماً

## طلب منتجات الفاير وتركيها



01

تبين المؤسسة أنها لا توافق على طلب العميل توفير منتج الفاير إلا بعد أن يدفع 50% من قيمته عند توقيع العقد والباقي بعد الانتهاء من التصنيع وقبل شحن المنتج ، بمعنى أن العقد والطلب غير معتمد من المؤسسة قبل أن يدفع العميل نصف قيمة منتج الفاير

02

مقاسات منتجات الفاير الموضحة هي مقاس المنتج من الخارج من أول نقطة وحتى آخر نقطة من جميع الجهات ، فيجب على العميل قياس المساحة المراد وضع المنتج بها قبل اعتماد الطلب

03

يعتبر الطلب مؤكداً والعقد معتمداً بعد أن يدفع العميل (50%)، ويكون اعتماد العقد نهائياً بعد مضي (24) ساعة من وقت اعتماده ، وبعد اعتماده بشكل نهائي فإنه لا يمكن للعميل إلغاء أو تعديل الطلب أو استرداد المبلغ المدفوع أو جزء منه

04

بعد اعتماد الطلب بشكل نهائي : فستعمل المؤسسة على تصنيع وتركيب منتج الفاير في فترة أقصاها ثلاثون يوم عمل من تاريخ توقيع العقد ، معتمدة على القياسات والمواصفات المثبتة في العقد ، ويجوز للمؤسسة - تبعاً للظروف - أن تستغرق زمناً أطول لتوفير المنتج بعد أن تشعر العميل كتابياً بالتأجيل وسببه على ألا يكون التأجيل أكثر من ستين يوماً. وفي حال تأجل توفير المنتج أكثر من ذلك فإنه يحق للعميل فسخ العقد واسترداد الدفعة.

05

تشعر المؤسسة العميل بجاهزية المنتج للتسليم والتركيب كتابياً ، ويجب على العميل سداد كامل مبلغ المنتج لاستلامه أو شحنه

## طلب منتجات الفاير وتركيبها



01

إن تأخر العميل عن سداد بقية المبلغ مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بجاهزية المنتج يعني إلغاء حقه في المنتج وفي الدفعة المقدمة منه ، ولا يحق له مطالبة المؤسسة بشيء من ذلك

02

يجب على العميل تجهيز موقع تركيب المنتج كاملا قبل موعد التركيب ويشمل ذلك موقع تركيب الفلتر والمضخة وموصلات المياه والكهرباء

03

يجب على العميل القيام بأعمال الحفر حسب المقاسات المطلوبة للمنتج وإحضار رافعة ( ونش ) لإنزال المنتج من الشاحنة ، وعليه بعد ذلك القيام بأعمال الدفن ، ولا تتحمل المؤسسة أي تكاليف بخصوص ذلك .

04

في حال لم يتم العميل بتجهيز المكان لتركيب المنتج حسب ما ذكر في الفقرتين السابقتين ، فإن المؤسسة ستقوم بإبقاء المنتج لديه وتكون في استلامه ، وتحدد له موعداً آخر بعد أن يشعرها بجاهزية المكان للتركيب ، حسب ظروفها ، فإن لم يجهز المكان حسب المطلوب في الموعد الثاني فإن حقه في التركيب يسقط

05

تبين المؤسسة أن سعر منتج الفاير لا يشمل تكلفة نقله وتركيبه وإنما يتحملها العميل ، علماً أن المؤسسة تقدم للعميل خدمة تنسيق نقل وتركيب هذا المنتج ، وفي حال لم يتم تركيب المنتج في الموعد الذي حددته المؤسسة مع العميل بسبب يعود إليه فإنه سيتحمل التكاليف الإضافية التي تنشأ عن ذلك فيما يتعلق بالنقل والتركيب .

06

في حال وجد في المنتج اختلاف عما طلبه العميل من مواصفات فإن المؤسسة تلتزم بتعديله بحيث يكون متوافقاً مع طلب العميل - متى ثبت ذلك - ، ولا يحق للعميل إرجاع المنتج أو طلب بديل إلا إذا كان التعديل غير ممكن .

07

لا يجوز نسخ مسابح الفاير وزحاليق الفاير التي صنعتها المؤسسة وشرائك للمنتج لا يعني أحقيتك في نسخ منتج مماثل له أو تمكين الغير من نسخه .

# الأحكام الخاصة بضمان مسابح الفايرر



01

تضمن المؤسسة ما تنتجه من منتجات الفايرر مدة 12 عام من تاريخ جاهزية المنتج للتركيب.

02

حدود ضمان المؤسسة لمنتجات الفايرر :  
تضمن المؤسسة عدم تسرب المياه من جسم المنتج ( التهريب ) فقط ، ولا تضمن تغير اللون أو عدم حصول تقوس في المنتج

03

## يعتبر الضمان الخاص بمنتجات الفايرر ملغياً في الحالات التالية :

- ❖ نقل المنتج، أو إصلاحه لدى جهة أخرى.
- ❖ سقوط جسم صلب على المنتج
- ❖ دخول الماء أسفل المنتج
- ❖ عدم القيام بعملية الدفان بشكل صحيح مما يؤدي للهبوط في الأرضية

04

ضمان ملحقات المنتجات واكسسواراتها من الوكيل فقط ، فعلى العميل التواصل مع الوكيل لمعرفة تفاصيل الضمان الخاصة بها ، علماً أن خدمات الضمان والصيانة المقدمة من الوكيل لا تعتبر من مسئولية مؤسستنا، ويشمل ذلك توفير قطع الغيار وجودة الخدمة وعلى العميل التواصل مباشرة مع الوكيل في حال وجود أي شكوى أو مطالبة بخصوص ملحقات المنتجات والاكسسوارات . كما أن المؤسسة غير مسئولة عن استلام ملحقات المنتجات واكسسواراتها لإيصالها إلى وكيلها الضامن



# سياسة الإستبدال والإسترجاع



## 1

عند وجود عيب مصنعي في المنتج فإنه يحق للعميل "بعد ثبوت وجود العيب إرجاع المنتج واستلام قيمته بدون خصم أي تكاليف أو استبدال المنتج شريطة أن يخطر العميل المؤسسة بوجود العيب في مدة أقصاها (48) ساعة من تاريخ استلام المنتج ، وألا تتم الاستفادة من المنتج

## 2

يجب على العميل فتح وتفحص المنتج بعد استلامه بما لا يتجاوز مدة (48) ساعة من تاريخ استلام المنتج ، للتأكد من السلامة الأولية وعدم وجود عيوب مصنعية ، ولن تقبل المؤسسة طلب إرجاع المنتج للعيب المصنعي بعد مضي المدة المقررة لطلب ذلك

## 3

يحق للعميل إرجاع المنتج السليم بعد أن يخطر المؤسسة برغبته هذه على الرقم المخصص لذلك في مدة أقصاها (24) ساعة من وقت استلامه للمنتج ، بعد استيفاء الشروط الخاصة بالاسترجاع والاستبدال .

## 4

يحق للعميل استبدال المنتج السليم متى رغب ذلك بعد أن يخطر المؤسسة على الرقم المخصص لذلك في مدة أقصاها (48) ساعة من وقت استلامه المنتج بعد استيفاء الشروط الخاصة بالاسترجاع والاستبدال

## 5

يحق للمؤسسة أن تخصم من قيمة المنتج المسترجع تكاليف تركيبه العادية والزائدة ويقصد بتكاليف التركيب العادية : كلفة تركيب المنتج اللازمة مع كل عميل ، ويقصد بالتكاليف الزائدة : كلفة تركيب المنتج في الظروف غير الطبيعية ، كأن يستلزم التركيب عند بعض العملاء حفراً زائداً ، أو أدوات تثبيت أكثر مختلفة أو أكثر من المعتاد

## شروط الموافقة على إرجاع المنتج أو استبداله



- 01 أن يكون المنتج بحالته الأصلية السليمة ، خالياً من العيوب والأضرار
- 02 وجود فاتورة الشراء الأصلية ، وفي حال عدم وجود الفاتورة فإنه يحق للمؤسسة رفض طلب الاسترجاع أو الاستبدال
- 03 أن يتحمل العميل تكاليف نقل وإعادة المنتج إلى المؤسسة وأي تكاليف أخرى إضافية يستلزمها استرجاع المنتج أو استبداله
- 04 ألا يتم إعادة المنتج المراد استرجاع ثمنه أو استبداله بمنتج آخر إلا في الوقت والمكان الذي تحدده المؤسسة ، وذلك بما يتوافق مع إمكانيات المؤسسة وظروف أعمالها .
- 05 عند عدم تجاوب العميل مع مندوب المؤسسة المخول باستلام المنتج المراد استرجاع ثمنه أو استبداله فإنه سيتم تحديد موعد آخر نهائي لإستلام المنتج بعد سبعة أيام وفي حالة تكرار عدم التجاوب من قبل العميل فإن حقه في إرجاع المنتج أو استبداله يسقط
- 06 يستحق العميل استعادة ثمن المنتج - بعد استيفاء شروط الاسترجاع - في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الانتهاء من فحص المنتج
- 07 يتم فحص سلامة المنتج المراد استرجاع ثمنه أو استبداله بمنتج آخر في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ استلامه من العميل .
- 08 عند استحقاق العميل استرجاع الثمن ، حسب شروط الاسترجاع ، فإن الثمن المسترجع هو المثبت في فاتورة الشراء .
- 09 المشتريات المدفوعة بقسائم شرائية أو بطاقات الائتمان أو عن طريق خدمة تقسيط المشتريات لا تسترجع أثمانها نقداً ، وإنما يكون الإرجاع إلى ذات الحساب المحول منه إلى المؤسسة ، ويجوز للمؤسسة تبعاً للظروف إرجاع المبلغ بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة
- 10 إرجاع مبالغ التحصيل للشركات الأخرى يخضع للشروط والأحكام الخاصة بها ويجب على العميل إحضار إيصال الدفع مع الفاتورة لكي تتمكن المؤسسة من إرجاع المبلغ في حال سمحت الشروط والأحكام الخاصة بمزود الخدمة
- 11 لا تستقبل المؤسسة المنتجات المراد استرجاع ثمنها أو استبدالها إلا في فرعها الرئيس الكائن بمدينة الرياض. ويجوز للمؤسسة بناء على الظروف السماح بإعادة المنتج في أي مكان آخر ، مع التأكيد على أن المؤسسة لا تتحمل تكاليف إيصال ونقل هذه المنتجات